

مقياس أعمال موجهة موجه للسنة الثالثة علم اجتماع تحليل ومعالجة المعطيات
الإحصائية

باستعمال برنامج spss

الأستاذ : موالك احسن


البرنامج الاحصائي spss

أولاً: تشغيل البرنامج

يعمل البرنامج الإحصائي SPSS في بيئة النوافذ، ويتم تشغيله باختيار الأمر START من اللائحة الرئيسية – PROGRAMS وبعد ذلك حدد برنامج .SPSS

يتجزأ البرنامج إلى 4 أقسام:

- (1) لائحة الأوامر COMMAND FUNCTIONS
- (2) شاشة البيانات DATA VIEW
- (3) شاشة تعريف المتغيرات VARIABLE VIEW
- (4) لائحة التقارير والمخرجات OUTPUT NAVIGATOR



1- لائحة الأوامر


وهو الجزء الخاص بالأوامر، حيث يمكن اختيار الأمر من خلال ICON لكل عملية احصائية وتعرض النتائج في لائحة التقارير، وتشمل اللائحة على 9 أوامر رئيسية (بدون HELP) يتفرع منها عدد من الأوامر الفرعية.

2 - لائحة البيانات


لإضافة وإلغاء البيانات التابعة لكل متغير، حيث يتم تمثيل المتغير بعمود Column ويعطى الاسم VAR مع رقم يبدأ من 1 حتى 100000 ، أما الأسطر فتمثل عدد المشاهدات لكل متغير . ويتم التحويل ما بين المشاهدات والمتغيرات بالضغط على مفاتيح DATAVIEW و VARIABLE VIEW.

3 - شاشة تعريف المتغيرات

لتعريف المتغيرات يتم الضغط على العمود مرتين DOUBLE CLICK أو بالضغط على VARIABLE VIEW الموجود في أسفل الشاشة لتظهر شاشة أخرى لتعريف المتغيرات بتحديد اسم المتغير النوع، الحجم، الترميز. ويكون الترميز بالضغط على عامود VALUES ومن ثم تحديد قيمة الرمز ووصفه مع الضغط على مفتاح ADD لكل رمز.



شاشة لإظهار النتائج والتقارير. ويتم التحويل ما بين شاشة النتائج وشاشة البيانات الحقيقية بالضغط على الأمر WINDOW.




The screenshot shows the SPSS Output Navigator window. The left pane displays a tree structure with 'SPSS Output' expanded, showing 'Descriptives', 'Title', 'Notes', and 'Descriptive St'. The right pane is titled 'Descriptives' and contains a table of Descriptive Statistics.

	N	Sum	Mean
INVEST	10	1910.00	191.0000
SALARY	10	4101.00	410.1000
Valid N (listwise)	10		

The taskbar at the bottom shows the Start button and several open applications: Microsoft Word - SPS..., invest - SPSS Data Ed..., and Output1 - SPSS O... The system clock shows 05:27.

ثانياً: استرجاع البيانات أو الملفات
باختيار الأمر FILE ثم الفرعي OPEN، لابد بعد ذلك من تحديد نوعية
الملف المراد استرجاعه.



ويتم استرجاع التالي:
(1) بيانات (المتغيرات) (*.SAV)
(2) تقارير، والمقصود بتقارير نتائج العمليات الإحصائية التي تم عملها سابقاً.
(*.SPO)
وذلك بعد اختيار اسم الملف المطلوب مع التأيد على مفتاح OPEN .


ثالثاً: حفظ المتغيرات بملف

الأمر الفرعي SAVE و SAVE AS خاصان لحفظ البيانات، حيث

(1) SAVE AS يستخدم لإعطاء اسم جديد للملف مع حفظه ويمكن أما ذكر
سابقاً حفظ ما يلي:

بيان المتغيرات "DATA" تقارير "OUTPUT NAVIGATOR"

SAVE (2) لحفظ التعديلات الجديدة التي طرأت على الملف.



رابعاً: إضافة، تعديل والتحكم بالمتغيرات

انتقل إلى نافذة DATA EDITOR واختر متغير غير محجوز (عمود) وأضف البيانات مع التأيد على مفتاح ENTER أو تحرير السهم إلى أسفل (ملاحظة : .
تعني MISSING أي لا توجد قيمة في هذه الخلية).


(1) تعديل البيانات

ويمكن بسهولة تعديل أي قيمة وذلك بتحريك السهم إلى الصف (الخلية) والكتابة عليها بالقيمة الجديدة.

(2) تعريف المتغيرات

يمكن تحديد نوعية البيانات المضافة للمتغيرات والمؤشرات الاقتصادية يمكن إضافتها أما مي، أما المتغيرات والبيانات تحدد من قبل الباحث بطريقة البدائل (ذكر أو أنثى، متعلم أو غير متعلم) ويتم تعريف المتغير بالانتقال الى شاشة تعريف المتغيرات VARIABLE VIEW وتحديد الآتي:

- (1) إسم المتغير ، النوع ، حجم المتغير ، عدد النقاط العشرية.
- (2) تحديد قيم المتغير (الترميز) في خانة VALUES حيث تظهر الشاشة التالية:



(3) إدخال قيمة الرمز في خانة VALUE واسم الرمز في خانة VALUE LABEL والضغط على مفتاح ADD.

(4) بعد إجراء الخطوات السابقة يتم إضافة المتغيرات في شاشة البيانات، ولإظهار القيم الكتابية المرادفة بدل القيم الرقمية وذلك بإجراء الخطوات التالية:

(1) اختر الأمر VIEW من اللائحة الرئيسية

(2) اختر الأمر الفرعي Value Labels أو الضغط على المفتاح

خامسا": إضافة متغير أو مشاهدة-ترتيب المشاهدات

يمكن إضافة مشاهدة أو متغير جديد وذلك باسـتعمال الأمر الرئيسي DATA ثم:

(1) الأمر الفرعي INSERT VARIABLE في حالة إضافة متغير جديد- الضغط على مفتاح

(2) الأمر الفرعي INSERT CASE في حالة إضافة مشاهدة جديدة -أو الضغط على مفتاح

(3) الأمر الفرعي SORT CASES لترتيب البيانات حسب المتغير المراد الترتيب به.

(4) الأمر الفرعي GOTO CASE لتحويل المؤشر إلى مشاهدة معينة- أو الضغط على مفتاح

(5) ولعرض المتغيرات المستخدمة قيد الدراسة يتم الضغط على مفتاح أو باستخدام الأمر الرئيسي UTILITIES ثم الأمر الفرعي VARIABLES .


بعد إجراء الخطوات رقم (3،4) تخزن القيم Missing في المشاهدات الجديدة.

سادسا": تكوين متغير جديد باستخدام معادلة

اختر من اللائحة الرئيسية الأمر TRANSFORM ، ثم الأمر الفرعي COMPUTE بعد ذلك حدد اسم المتغير الجديد في TARGER VARIABLE

ثم كتابة المعادلة التي سوف تقوم بتكوينها باستخدام المتغيرات المعروفة

مسبقا". وبالضغط على مفتاح **If...** لتحديد شرط تحقيق المعادلة.



سابعاً: إلغاء متغير أو مشاهدة

ضع المؤشر بمكان المتغير المراد إلغاؤه ثم اضغط على مفتاح Del ، وفي حالة إلغاء مشاهدة ضع المؤشر على مكان الخلية (المشاهدة) ثم اضغط على مفتاح Del.

ثامناً ترتيب المشاهدات حسب متغير معين **RANK CASES**

يقوم برنامج SPSS بخلق متغير جديد يحتوي على الرقم التسلسلي لترتيب المشاهدات إما تصاعدياً أو تنازلياً، وذلك باختيار الأمر الفرعي **RANK CASES** من الأمر الرئيسي **TRANSFORM**.

تاسعا": الاحصاء الوصفي والمدرج التكراري للبيانات


(1) المدرج التكراري FREQUENCIES

اختر من اللائحة الرئيسية ما يلي:

ANALYSE (1)

DESCRIPTIVE STATISTICS اختر الأمر (2)

FREQUENCIES (3) وتستخدم لعرض الجداول التكرارية للمشاهدات
قيد الدراسة.




EDUCATIO					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	educated	5	50.0	50.0	50.0
	noneducated	5	50.0	50.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	



يمكن تحديد المطلوب إظهاره بتحديد الاختيارات بالضغط على مفتاح

Charts...


والضغط على مفتاح الرسم البياني .




(2) الإحصاء الوصفي DESCRIPTIVE ANALYSES

اختر من اللائحة الرئيسية ما يلي:

- (1) ANALYSE
- (2) DESCRIPTIVE STATISTICS اختر الأمر
- (3) DESCRIPTIVE وتعني الاحصاء الوصفي



ولتحديد مخرجات الاحصاء الوصفي اختر Option من اللائحة الفرعية، ثم حدد ما هو المطلوب.



(3) EXPLORE

اختر من اللائحة الرئيسية ما يلي:

ANALYSE (1)
 DESCRIPTIVE STATISTICS اختر الأمر (2)
 EXPLORE


(3) وتعني تبيان أو إظهار

الخصائص الإحصائية للمتغير

- جميع المتغيرات على حدة أو حسب مجموعات ذات خصائص معينة. وذلك بكتابة المتغير "المراد إظهار صفاته الإحصائية" في خانة DEPENDENT LIST ولتحديد المجموعة يتم آتابة المتغير في

خانة

. FACTOR LIST



		Statistic	Std. Error
INVEST	Mean	191.0000	36.6197
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	108.1606
		Upper Bound	273.8394
	5% Trimmed Mean	185.5556	
	Median	155.0000	
	Variance	13410.000	
	Std. Deviation	115.8016	
	Minimum	80.00	
	Maximum	400.00	
	Range	320.00	
	Interquartile Range	212.5000	
	Skewness	.615	.687
	Kurtosis	-1.036	1.334

CROSS TABULATION جداول الإقتران (4)

اختر من اللائحة الرئيسية ما يلي:

ANALYSE ثم اختر الأمر DESCRIPTIVE STATISTICS (1)

(2) CROSSTABS ، تستخدم إحصائية CHI-SQAURE في ج
داول الاقتران لمعرفة مدى استقلالية المتغيرات عن بعضها البعض.

Crosstabs

Row(s):
rason

Column(s):
sex

Previous Layer 1 of 1 Next

☐ Display clustered bar charts

☐ Suppress tables

Statistics... Cells... Format...

			SEX		
			Male	Female	Total
RASON	Less Income	Count	1	4	5
		% within RASON	20.0%	80.0%	100.0%
		% within SEX	4.0%	28.6%	12.8%
		% of Total	2.6%	10.3%	12.8%
	Social Problem	Count	6	4	10
		% within RASON	60.0%	40.0%	100.0%
		% within SEX	24.0%	28.6%	25.6%
		% of Total	15.4%	10.3%	25.6%
	Unemplioment	Count	9	4	13
		% within RASON	69.2%	30.8%	100.0%
		% within SEX	36.0%	28.6%	33.3%
		% of Total	23.1%	10.3%	33.3%
	More free time	Count	9	2	11
		% within RASON	81.8%	18.2%	100.0%
		% within SEX	36.0%	14.3%	28.2%
		% of Total	23.1%	5.1%	28.2%
Total	Count	25	14	39	
	% within RASON	64.1%	35.9%	100.0%	
	% within SEX	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	64.1%	35.9%	100.0%	


Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.948 ^a	3	.114
Likelihood Ratio	5.977	3	.113
Linear-by-Linear Association	4.985	1	.026
N of Valid Cases	39		

عاشرا": الرسم البياني للمتغيرات


يمكن تمثيل المتغيرات بالرسم البياني وذلك لتحليلها وتفسيرها . ويتفرع من الأمر الرئيسي GRAPHS العديد من الأوامر المتعددة بأشكال الرسم البياني. ولكل أمر فرعي اختيارات معينة حسب رغبة الباحث، على سبيل المثال الاختيار Line وتعني تمثيل البيانات بالرسم البياني الخطي.

بعد تحديد الرسم البياني واختيار المتغيرات تظهر النتائج في نافذة خاصة للرسم البياني، حيث يمكن إضافة وتعديل العناوين بالضغط على الرسم البياني مرتين بالماوس.



تحليل التباين One Way ANOVA الحادي عشر:

تستخدم One Way ANOVA في تحليل التباين لتفسير ظاهرة اقتصادية معينة وذلك بتحديد متغير تابع يفسر من قبل متغير آخر (مثال موضح إيدار الفرد بـ بين المتعلمين وغير المتعلمين). من خلال الأمر الرئيسي ANALYSE اختار COMPARE MEANS ثم أمر التحليل التباين One Way ANOVA ويتم تحديد المتغير التابع DEPENDENT والمتغير FACTOR الذي يفسر الظاهرة الاقتصادية.



المثال التالي يوضح مدى تأثير الادخار بمستوى التعليم للفرد حسب البيانات المجمعة التالية

- (1) متغير Invest ويعني الادخار
- (2) متغير Salary ويعني الدخل
- (3) متغير Educate، متغير مستوى التعليم ويأخذ القيم التالية :
(1-EDUCATED , 2-NONEDUCATED)

	invest	salary	educatio
1	400.00	800.00	educated
2	200.00	500.00	educated
3	300.00	550.00	educated
4	110.00	250.00	noneduca
5	80.00	200.00	noneduca
6	90.00	201.00	noneduca
7	80.00	250.00	noneduca
8	300.00	500.00	educated
9	250.00	400.00	educated
10	100.00	450.00	noneduca

نتائج تحليل التباين

ANOVA					
INVEST					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	98010.000	1	98010.000	34.571	.000
Within Groups	22680.000	8	2835.000		
Total	120690.0	9			

عند استخدام ANOVA لتفسير سلوك ظاهرة اقتصادية معينة ، يجب تحديد فرضيات العدم والبدل (NULL & ALTERNATIVE HYPOTHESIS) ، وتستخدم إحصائية (F) لاختبار الفرضيات. حيث تقارن القيمة المحسوبة مع القيمة الجدولية للإحصائية ويتم رفض فرضية العدم إذا كانت قيمة F المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية. وفي المثال السابق تم رفض فرضية العدم (التعليم لا يؤثر على الادخار) لأن قيمة F المحسوبة (34.71) أكبر من القيمة الجدولية (5.32) وقبول فرضية البدل (التعليم يؤثر على الادخار) وذلك في ضوء المشاهدات قيد الدراسة.

CORRELATION

الثاني عشر : الارتباط

قياس العلاقة بين عدد من المتغيرات , (R) هو معامل الارتباط وتتراوح قيمته بين الواحد الصحيح الموجب والواحد الصحيح السالب، وإذا اقتربت القيمة للواحد فهذا يعني أن العلاقة بين المتغيرات تحت الدرس قوية جدا" ، والعكس هو إذا اقتربت القيمة من الصفر وهذا يعني أن العلاقة ضعيفة جدا "من خلال الأمر ANALYSE اختر الأمر CORRELATION وتظهر بعد ذلك شاشة لتحديد المتغيرات تحت درسه.

Correlations			
		INVEST	SALARY
INVEST	Pearson Correlation	1.000	.895**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	10	10
SALARY	Pearson Correlation	.895**	1.000
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	10	10

** . Correlation is significant at the 0.01 level

الثالث عشر: الانحدار الخطي REGRESSION

لايجاد العلاقة بين متغيرين على هيئة علاقة (دالة) خطية حيث ان y المتغير التابع و x المتغير المستقل (المفسر) والذي يفسر التغير في المتغير التابع، وتكون بالشكل التالي:

$$y = \alpha + \beta x_1$$

وذلك باختيار الأمر الفرعي REGRESSION من اللائحة الرئيسية ANALYSE ، ثم تحديد المتغيرات في النافذه الخاصة بذلك أما هو موضح أدناه:

Linear Regression

Dependent:

Independent(s):

Method: Enter

Selection Variable: Rule...

Case Labels:

WLS >> Statistics... Plots... Save... Options...

OK Paste Reset Cancel Help

يتم تحديد المتغيرات المستقلة في خانة (INDEPENDENTS) والمتغيرات التابعة في خانة (DEPENDENT) وتظهر النتائج بتحديد معامل الارتباط وإحصائية (F) مع معاملات معادلة الانحدار أما هو موضح أدناه

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.809 ^a	.655	.598	52.52

a. Predictors: (Constant), EDUC

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	31450.909	1	31450.909	11.403	.015 ^a
	Residual	16549.091	6	2758.182		
	Total	48000.000	7			

a. Predictors: (Constant), EDUC

b. Dependent Variable: EXPEN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	78.182	41.895		1.866	.111
	EDUC	67.636	20.030	.809	3.377	.015

a. Dependent Variable: EXPEN

في الشكل السابق تبين أن معادلة الانحدار الخطي هي: $Y = 78.182 + 0.809X$
ومعامل الارتباط هو 0.809 قريب من الواحد الصحيح أي وجود علاقة قوية للمتغيرات (INVEST & EDUCATION).